

Calendario de vacinación infantil

2 meses	4 meses	11 meses	12 meses	15 meses	3 anos	6 anos	12 anos	14 anos
HEXAVALENTE (difteria, tétano, tose ferina, poliomielite, <i>Haemophilus influenzae b</i> , hepatite B)	HEXAVALENTE (difteria, tétano, tose ferina, poliomielite, <i>Haemophilus influenzae b</i> , hepatite B)	HEXAVALENTE (difteria, tétano, tose ferina, poliomielite, <i>Haemophilus influenzae b</i> , hepatite B)	TRIPLE VÍRICA (sarampelo, rubéola e parotidite)	VARICELA	TRIPLE VÍRICA (sarampelo, rubéola e parotidite)	dTpa¹ (difteria, tétano, tose ferina de baixa carga antixénica)	VARICELA²	Td (tétano, difteria)
PNEUMOCÓCICA CONXUGADA	MENINGOCÓCICA C PNEUMOCÓCICA CONXUGADA	PNEUMOCÓCICA CONXUGADA	MENINGOCÓCICA C		VARICELA		MENINGOCÓCICA C VPH³ (virus do papiloma humano)	

A partir do 1 de xaneiro, suprimírase a dose de HB ao nacemento. Administrárase 1 dose aos fillos de nai sen cribado prenatal e unha dose máis inmunoglobulina HB aos fillos de nai portadora.

- (1) A partir de xullo de 2022 utilizarase a vacina DTPa/VPI aos 6 anos.
- (2) Persoas que refiran non ter pasado a enfermidade nin recibido as dúas doses desta vacina con anterioridade.
- (3) Unicamente rapazas, 2 doses: 0, 6 meses. Manterase a vacinación aos 14 anos durante 2017 para as rapazas de 13 e 14 anos.

