



Easyhaler

Consejos importantes para evitar fallos cuando lo tome

No olvide vaciar el pecho de aire antes de tomar el inhalador, porque así conseguirá que llegue más medicamento a los pulmones. ¡Cuidado! No expulse el aire en el interior de la boquilla.

Cuando coloque la boquilla en su boca, no pare de respirar hasta llenar el pecho completamente. Ya sin el inhalador en la boca, recuerde que debe aguantar la respiración entre 5 y 10 segundos.

El indicador de dosis (ventana pequeña) tiene un contador que muestra las dosis restantes. El contador gira cada 5 activaciones. Los números aparecen en rojo cuando quedan 20 activaciones.

No olvide enjuagarse la boca con agua para limpiar restos del medicamento que ha tomado.

Para terminar, recuerde que si desea limpiar la boquilla debe utilizar un pañuelo de papel o paño seco. No limpie la boquilla con agua ni paños húmedos, y guarde el inhalador cerrado y en lugar seco.

Easyhaler

Instrucciones para usarlo correctamente



1. Abrir. Retirar el tapón.



2. Agitar enérgicamente el inhalador entre 3 y 5 veces



3. Coloque el inhalador en la posición correcta, como una L, y presione el inhalador hasta oír un "clic". Suéltelo hasta oír otro "clic"



4. Expulsar el aire: Antes de colocar la boquilla en la boca es importante expulsar todo el aire que se pueda hasta vaciar el pecho. Nunca soplar dentro de la boquilla.



5. Tomar aire: Colocar la boquilla en la boca y cerrar bien los labios alrededor. Empezar a tomar aire muy fuerte desde el principio y tanto tiempo como pueda.



6. Aguantar la respiración: Al terminar de tomar aire, retirar el inhalador de la boca y aguantar sin respirar entre 5 y 10 segundos.



7. Enjuagar la boca con agua para limpiar restos del medicamento que ha tomado. Sin tragársela, expulsarla después del enjuague.



7. Ponga el tapón.