

Spiromax

Consejos importantes para evitar fallos cuando lo tome

No olvidar vaciar el pecho de aire antes de tomar el inhalador, porque así conseguirá más fuerza para llevar el medicamento a los pulmones, pero no expulsar el aire en el interior de la boquilla.

No bloquear la entrada de aire que está encima de la boquilla.

El indicador de dosis (ventana pequeña de la parte posterior) con el uso del inhalador va descendiendo de dos en dos (empieza en 120).

Si desea limpiar la boquilla utilizar un pañuelo de papel o paño seco. No limpiar la boquilla con agua ni paños húmedos y guardar el inhalador cerrado y en lugar seco.

Puede notar un sabor dulce debido al excipiente (lactosa).










Spiromax

Instrucciones para usarlo correctamente







 Abrir la tapa y cargar replegándola hacia abajo hasta que se abra del todo, cuando se oiga un clic.



 Echar aire: Antes de colocar la boquilla en la boca, expulsar todo el aire que pueda hasta vaciar el pecho. No soplar dentro de la boquilla.



3. Tomar aire: Colocar la boquilla en la boca y cerrar bien los labios alrededor. Entonces tomar aire muy fuerte desde el principio, profundamente y tanto tiempo como pueda.



4. Aguantar la respiración:
Al terminar de tomar
aire, retirar el inhalador
de la boca y aguantar sin
respirar unos segundos
(contar al menos unos
cinco segundos).



 Enjuagar la boca:
 Para limpiar restos del medicamento que ha tomado, enjuagar la boca con agua y sin tragar, expulsarla.